

**NEGRI BOSSI**

**V 55**

**MANUALE D'ISTRUZIONE**

**INSTRUCTION MANUAL**

**LIVRE D'ENTRETIEN**

MATRICOLA:

SERIAL NUMBER:

MATRICULE:

CLIENTE:

CUSTOMER:

CLIENT:

68-524

ORD. 5328N/06

SPAGNA

**NEGRI BOSSI**



**NEGRI BOSSI S.p.a**  
Viale Europa, 64  
20093 Cologno Monzese  
(Milano) Italia

MODELO MAQUINA

**V 55**

CLASSIFICACION EUROMAP

**550 H - 200**

NUMERO MATRICULA

**68 - 524**

ANO DE FABRICACION

**2006**

MAX PRESION HIDR. (CIERRE)

bar **160**

MAX PRESION HIDR. (INYECCION)

bar **180**

MAX POTENCIA

kW **18**

Hz **50**

volt **400**

kg **2000**

## CHAPA DE IDENTIFICACION MAQUINA

## V55 - 200

Fuerza de cierre del molde	kN		550	
Fuerza de retención	kN		620	
Carrera de apertura del molde	mm		255	
Espesor del molde	mm		120/350	
Dimensiones de las superficies H x V	mm		455x430	
Pasaje de las columnas H x V	mm		315x280	
Fuerza del extractor oleo-hidráulico	kN		35	
Carrera del extractor oleo-hidráulico	mm		75	
Ciclos en blanco al minuto	c.dad		60	
Clasificación del inyector		200	200	200
Diámetro del tornillo	mm	28	32	35
Relación L/D	-	20	20	20
Volumen de inyección calculado	cc	92	120	143
Capacidad real de inyección (PS)	gr	84	109	130
Caudal de inyección	cc/s	66	87	104
Presión máxima sobre el material	bar	2100	1700	1400
Torque tornillo	Nm	360	360	360
Velocidad de rotación del tornillo	rpm	320	320	320
Capacidad de plastificación (PS)	gr/s	10	15	20
Zonas de calentamiento del cilindro	c.dad	3	3	3
Potencia de calefacción instalada	kW	4.5	6	6
Fuerza de acercamiento de la boquilla	kN	18	23	23
Potencia del motor de la bomba	kW	11	11	11
Potencia total instalada	kW	16	18	18
Peso de la prensa	kg	2000		
Dimensiones envergadura - long./ancho/altura	mm	3720x1180x1800		